Геометрия. 7 класс.

Урок 23. Признаки равенства прямоугольных треугольников Задание 1. Повторите свойства прямоугольного треугольника

1) Сумма острых углов равна 90° (рис. 23).

$$\angle A + \angle B = 90^{\circ}$$
.

2) Катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы (рис. 24).

$$a=\frac{1}{2}c.$$

3) Если катет равен половине гипотенузы, то угол, лежащий против этого катета, равен 30° (рис. 24).





Рис. 23



Задание 2. Запишите признаки равенств прямоугольных треугольников

1. Если катеты одного прямоугольного треугольника соответственно равны катетам другого, то такие треугольники равны (рис. 25).

$$AC = A_1C_1, BC = B_1C_1.$$

2. Если катет и прилежащий к нему острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и прилежащему к нему углу другого, то такие треугольники равны (рис. 26).

$$AC = A_1C_1$$
, $\angle A = \angle A_1$.

3. Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны (рис. 27).

$$AB = A_1B_1, \angle A = \angle A_1.$$

4. Если гипотенуза и катет одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и катету другого, то такие треугольники равны (рис. 28).

$$AB = A_1B_1, AC = A_1C_1.$$

